

فصل چهارم:

محاسبه استهلاک

فصل چهارم: محاسبه استهلاك

۱-۴ اهداف فصل

اهمیت استهلاك بر حسب نوع و ابعاد موسسه و كمیت دارایی های آن تغییر می کند. تنوع روش های محاسبه و حسابداری استهلاك این موضوع را به بحثی مهم در حسابداری تبدیل کرده است و عملاً به جز موجودی جنسی، هیچ مورد دیگری در حسابداری یافت نمی شود که از لحاظ تنوع نحوه ی عمل و روش های محاسبه، با محاسبه استهلاك برابری کند.

در این فصل قصد داریم با مفهوم استهلاك، اجزای و روش های محاسبه استهلاك و همین طور انجام سیستماتیک این محاسبات در سیستم پردازیم.

۲-۴ مفاهیم استهلاک

در دیدگاه عامیانه، مردم کاهش در قیمت دارایی‌هایی نظیر خودرو، یخچال، تلویزیون و امثال آن را استهلاک تلقی می‌کنند ولی از دیدگاه حسابداری سرشکن کردن هزینه‌های تحصیل یک دارایی در دوره‌های استفاده از آن به‌نحوی منطقی و معقول را استهلاک می‌گویند. به بیان ساده‌تر استهلاک همان کاهش ارزش و فایده یک دارایی در طول عمر مفید آن است که بر اثر دلایلی چون گذشت زمان، فرسایش ناشی از کار، تغییر فناوری و نابابی آن ایجاد می‌شود. تجهیزات تولیدی یک شرکت را در نظر بگیرید؛ در سال‌های آغازین بازدهی آن‌ها بیشتر بوده و نیاز کمتری هم به تعمیر خواهند داشت و در صورت تعمیر هزینه‌های تعمیر آن‌ها نیز پایین‌تر خواهد بود، ولی با گذشت زمان دستگاه موردنظر فرسوده شده و به دلایل متفاوت برای تعمیر از خط تولید خارج می‌شود و در نتیجه بهره‌وری کمتری را برای شرکت خواهد داشت و طبیعتاً ارزش آن دارایی نیز کمتر خواهد بود. البته در شرایط تورمی ارزش برآوردی دارایی‌ها با گذشت زمان بالا می‌رود که در فصل‌های آتی به آن خواهیم پرداخت.

■ نکته ۱

طبق استاندارد ۱۱ حسابداری، استهلاک به معنای تخصیص سیستماتیک و سامان‌مند مبلغ استهلاک‌پذیر یک دارایی طی عمر مفید آن است.

در محاسبه استهلاک سه نوع برآورد الزامی است:

- **بهای تمام‌شده تحصیل دارایی:** مجموع هزینه‌هایی که برای تحصیل یک دارایی صورت گرفته است.

• عمر مفید برآوردی

- **ارزش اسقاط دارایی:** مبلغی که انتظار می‌رود از فروش یا تعویض دارایی در پایان عمر آن حاصل شود.

بهای تمام‌شده تحصیل معمولاً در طول زمان استفاده از دارایی ثابت می‌ماند و استهلاک باید به‌گونه‌ای محاسبه شود که در پایان عمر مفید دارایی، مجموع استهلاک‌های محاسبه‌شده برابر با بهای تمام‌شده تحصیل منهای ارزش اسقاط در نظر گرفته شده برای آن دارایی باشد.

با توجه به موضوعات اشاره شده، تعریف استهلاک انباشته و ارزش دفتری نیز به شرح زیر است:

استهلاک انباشته: مجموع هزینه‌های استهلاک محاسبه‌شده از تاریخ بهره‌برداری را استهلاک انباشته می‌گویند.

ارزش دفتری: مابه‌التفاوت بهای تمام‌شده و استهلاک انباشته، ارزش دفتری نامیده می‌شود.

■ نکته ۲

در قانون مالیات‌های مستقیم آن قسمت از دارایی‌های ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت‌ها تقلیل ارزش می‌یابد، قابل استهلاک تشخیص داده شده است.

در مورد حساب‌های دارایی و استهلاک اصول زیر رعایت می‌شود:

- ۱- به هنگام خرید یا تحصیل قلمی از دارایی، آن را به حساب بهای تمام‌شده دارایی ثبت می‌کنند.
- ۲- در مورد آن دسته از دارایی‌ها که عمر مشخص و محدود دارند، استهلاک را تاریخ گزارش‌دهی محاسبه

کرده و سپس بهای تمام شده را منهای استهلاک انباشته کرده و حاصل را با عنوان «ارزش دفتری» یا «مانده مستهلاک نشده» در گزارش های مالی ارائه می کنند.

۳- آن قسمت از بهای تمام شده که استفاده شده و فایده اش منقضی شده، به حساب هزینه ی استهلاک دوره بدهکار و به بستانکار استهلاک انباشته منظور می شود.

■ نکته ۳

حساب استهلاک انباشته را در گذشته «ذخیره استهلاک» می نامیدند که باید از به کار بردن آن اجتناب کرد، زیرا محاسبه و ثبت استهلاک به هیچ وجه ذخیره ای به وجود نمی آورد و انباشته از هزینه های انجام شده در طی دوره استفاده از دارایی است.

هر یک دارایی های سازمان بسته به کاربرد و ماهیت شان با استفاده از یکی از روش های زیر مستهلاک می شوند:

۱- خط مستقیم

۲- نزولی مضاعف

۳- مجموع سنوات

۴- میزان تولید / ساعات کارکرد

بر اساس ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های اصلاحی بعد از آن جدول نرخ و روش های استهلاک ارائه شده که از دو روش مستقیم و نزولی استفاده شده است.

۴-۲-۱ روش های محاسبه استهلاک

در بخش اطلاعات پایه به طور خلاصه با نحوه محاسبه آن ها آشنا شدیم و در این قسمت نکات تکمیلی آن را بررسی خواهیم کرد.

۴-۲-۱-۱ روش مستقیم

برای محاسبه استهلاک در روش مستقیم به اطلاعات بهای تمام شده تحصیل، عمر مفید دارایی و ارزش اسقاط نیاز خواهید داشت. برای به دست آوردن استهلاک یک روز در روش مستقیم کفایت با استفاده از فرمول زیر اطلاعات یک روز را محاسبه و در تعداد روزهای مورد نیاز جهت محاسبه ضرب نمایید.

$$\text{استهلاک یک روز} = \frac{\text{بهای تمام شده} - \text{ارزش اسقاط}}{\text{عمر مفید}} \div \text{تعداد روزهای هر سال}$$

■ نکته ۴

تاریخ شروع محاسبه استهلاک می تواند یکی از حالت های زیر باشد^۳:

۱- تاریخ بهره برداری

۳- امکان انتخاب زمان شروع استهلاک در تنظیمات دارایی ثابت فراهم است. لازم به ذکر است این تنظیم در زمان استقرار و قبل از ورود دارایی ها در سیستم قابل تنظیم خواهد بود و پس از آن امکان تغییر وجود ندارد.

۲- ابتدای ماه بعد از تاریخ بهره برداری

۳- مقایسه تاریخ بهره برداری و نیمه‌ی ماه

● مثال

یک میز اداری در تاریخ ۹۸/۰۳/۰۱ به مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تحصیل و به بهره‌برداری رسیده است. روش استهلاك ۵ ساله مستقیم و ارزش اسقاط برآوردی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال است. جدول استهلاك سالانه این دارایی به شرح زیر است: (استهلاك از تاریخ بهره‌برداری محاسبه می‌شود).

تاریخ محاسبه	تعداد روز	نرخ / سال	بهای تمام شده	استهلاك یک سال	روزهای سال	استهلاك دوره	استهلاك انباشته	ارزش دفتری
۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۳۱	۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۴۷۵,۶۱۶	۴۷۵,۶۱۶	۲۹,۵۲۴,۳۸۴
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۱	۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۴۷۵,۶۱۶	۹۵۱,۲۳۲	۲۹,۰۴۸,۷۶۸
۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۳۱	۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۴۷۵,۶۱۶	۱,۴۲۶,۸۴۸	۲۸,۵۷۳,۱۵۲
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۳۱	۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۴۷۵,۶۱۶	۱,۹۰۲,۴۶۴	۲۸,۰۹۷,۵۳۶
۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۳۰	۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۴۶۰,۲۷۴	۲,۳۶۲,۷۳۸	۲۷,۶۳۷,۲۶۲
۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۳۰	۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۴۶۰,۲۷۴	۲,۸۲۳,۰۱۲	۲۷,۱۷۶,۹۸۸
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۳۰	۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۴۶۰,۲۷۴	۳,۲۸۳,۲۸۶	۲۶,۷۱۶,۷۱۴
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳۰	۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۴۶۰,۲۷۴	۳,۷۴۳,۵۶۰	۲۶,۲۵۶,۴۴۰
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۳۰	۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۴۶۰,۲۷۴	۴,۲۰۳,۸۳۴	۲۵,۷۹۶,۱۶۶
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۹	۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۴۴۴,۹۳۲	۴,۶۴۸,۷۶۶	۲۵,۳۵۱,۲۳۴
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۶۶	۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۶	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۸,۷۶۶	۱۹,۷۵۱,۲۳۴
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۶۵	۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۸,۷۶۶	۱۴,۱۵۱,۲۳۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۶۵	۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۸,۷۶۶	۸,۵۵۱,۲۳۴
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۶۵	۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۸,۷۶۶	۲,۹۵۱,۲۳۴
۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳۱	۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۶	۴۷۵,۶۱۷	۲۷,۵۲۴,۳۸۳	۲,۴۷۵,۶۱۷
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳۱	۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۶	۴۷۵,۶۱۷	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

همان‌طور که در جدول محاسبات مشاهده می‌کنید محاسبات استهلاك تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که مبلغ ارزش دفتری برابر با ارزش اسقاط شود و پس از آن محاسبه استهلاك متوقف شده و از دیدگاه مالی دارایی مستهلك خواهد بود؛ درحالی‌که ممکن است از لحاظ فیزیکی همچنان در سازمان از آن استفاده شود.

۴-۲-۱ روش نزولی مضاعف

محاسبات استهلاك در روش نزولی مضاعف همان‌گونه که از نامش پیداست به‌صورت نزولی است؛ به این معنی که همواره استهلاك سال‌های اول عمر مفید دارایی بیشتر است و به‌مرور که از دارایی استفاده می‌شود، استهلاك

سال های بعدی کاهش می یابد. به همین دلیل به این روش، روش نزولی گفته می شود. این روش برای دارایی هایی مناسب است که در سال های ابتدایی بهره برداری کارایی بالاتری دارند و به تبع آن لازم است در این سال ها بیشتر مستهلک شوند و به مرور که از عمر آن می گذرد، کارایی دارایی نیز کاهش یافته که در نتیجه استهلاک کمتری هم برای آن دوره ی دارایی محاسبه شود.

در این روش ابتدا لازم است نرخ نزولی مضاعف بر اساس فرمول زیر محاسبه شود:

$$\text{نرخ استهلاک دارایی در روش نزولی مضاعف} = 2 \times \frac{1}{\text{عمر مفید دارایی}}$$

پس از آن استهلاک یک سال در روش نزولی مضاعف بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود:

استهلاک یک سال دارایی = آخرین ارزش دفتری دارایی × نرخ استهلاک در روش نزولی مضاعف

■ نکته ۱

آخرین ارزش دفتری دارایی در ابتدای هر سال محاسبه می شود و مبنای محاسبه استهلاک آن سال قرار می گیرد.

■ نکته ۲

همان گونه که ملاحظه کردید در فرمول ذکر شده اشاره ای به ارزش اسقاط دارایی نشده است، ولی با توجه به توضیحات ابتدای فصل در پایان عمر مفید باید ارزش دفتری دارایی برابر با ارزش اسقاط آن شود. پس محاسبات تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که ارزش دفتری دارایی از ارزش اسقاط برآوردی کمتر نشود و استهلاک آخرین دوره ی محاسبه به گونه ای تعدیل می شود که ارزش دفتری برابر با ارزش اسقاط آن شود.

● مثال

یک دارایی در تاریخ ۹۸/۰۳/۰۱ به مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تحصیل شده و به بهره برداری رسیده است. عمر برآوردی دارایی ۵ سال و ارزش اسقاط برآوردی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال است. جدول استهلاک سالانه این دارایی در روش نزولی مضاعف به شرح زیر است: (محاسبه استهلاک از تاریخ بهره برداری است).

$$\text{نرخ استهلاک دارایی در روش نزولی مضاعف} = 2 \times \frac{1}{\text{عمر مفید دارایی}}$$

$$\text{نرخ استهلاک} = \frac{1}{5} \times 2 \text{ که برابر با } 40 \text{ درصد است.}$$

جدول محاسبات دارایی به شرح زیر است:

تاریخ محاسبه	تعداد روز	نرخ / سال	بهای تمام شده	استهلاک یک سال	روزهای سال	استهلاک دوره	استهلاک انباشته	ارزش دفتری
۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۳۱	۴۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۱,۰۱۹,۱۷۸	۱,۰۱۹,۱۷۸	۲۸,۹۸۰,۸۲۲
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۱	۴۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۱,۰۱۹,۱۷۸	۲,۰۳۸,۳۵۶	۲۷,۹۶۱,۶۴۴
۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۳۱	۴۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۱,۰۱۹,۱۷۸	۳,۰۵۷,۵۳۴	۲۶,۹۴۲,۴۶۶
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۳۱	۴۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۱,۰۱۹,۱۷۸	۴,۰۷۶,۷۱۲	۲۵,۹۲۳,۲۸۸
۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۳۰	۴۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۹۸۶,۳۰۱	۵,۰۶۳,۰۱۴	۲۴,۹۳۶,۹۸۶
۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۳۰	۴۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۹۸۶,۳۰۱	۶,۰۴۹,۳۱۵	۲۳,۹۵۰,۶۸۵
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۳۰	۴۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۹۸۶,۳۰۱	۷,۰۳۵,۶۱۶	۲۲,۹۶۴,۳۸۴
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳۰	۴۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۹۸۶,۳۰۱	۸,۰۲۱,۹۱۸	۲۱,۹۷۸,۰۸۲
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۳۰	۴۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۹۸۶,۳۰۱	۹,۰۰۸,۲۱۹	۲۰,۹۹۱,۷۸۱
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۹	۴۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۹۵۳,۴۲۵	۹,۹۶۱,۶۴۴	۲۰,۰۳۸,۳۵۶
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۶۶	۴۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶	۸,۰۱۵,۳۴۲	۱۷,۹۷۶,۹۸۶	۱۲,۰۲۳,۰۱۴
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۶۵	۴۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۴,۸۰۹,۲۰۵	۲۲,۷۸۶,۱۹۲	۷,۲۱۳,۸۰۸
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۶۵	۴۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۲,۸۸۵,۵۲۳	۲۵,۶۷۱,۷۱۵	۴,۳۲۸,۲۸۵
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۶۵	۴۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۱,۷۳۱,۳۱۴	۲۷,۴۰۳,۰۲۹	
۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳۱	۴۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶	۵۹۶,۹۷۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

■ نکته ۳

مبنای محاسبات سال ۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ارزش دفتری ابتدای همان سال است یعنی به عنوان مثال استهلاک دوره ۱۴۰۰ از این طریق به دست آمده:

$$۱۲,۰۲۳,۰۱۴ \times ۴۰\% = ۴,۸۰۹,۲۰۵$$

■ نکته ۴

محاسبات استهلاک دوره آخر یعنی ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ به نحوی تعدیل شده که ارزش دفتری برابر با ارزش اسقاط برآوردی شود و علت اینکه محاسبات نسبت به روش مستقیم ۵ ساله یک ماه زودتر به اتمام رسید نیز همین موضوع است.

۳-۴ محاسبه استهلاک در سیستم

در نرم افزار راهکاران سیستم محاسبات و کنترل های آن را انجام می دهد. قبل از انجام محاسبات در سیستم باید به چند نکته توجه نمایید:

- تاریخ شروع محاسبات دارایی ها در تنظیمات دارایی ثابت در ابتدای استقرار مشخص می شود.
- به ازای پلاک های انتخاب شده برای محاسبه، تمامی عملیات قبلی این پلاک ها (کوچک تر مساوی تاریخ محاسبه) نباید در وضعیت موقت باشند.
- برای انجام محاسبه استهلاك از مسیر دارایی های ثابت -> عملیات مالی -> محاسبه استهلاك را انتخاب نمایید.

کد	تاریخ محاسبه	حوزه محاسباتی	اسم پلاک پایدار
201012002	24/02/1398	حوزه محاسباتی پیش فرض	سایه پاور کامپیوتر
602025002			هندسی ناظر خودرو 1
101001002			ساخته های اداری اقوار
801001001			زاین
201002010			بیل جرخ رانچورف
302999000			وسایط نقلیه تجدید ارزیابی شده
201999000			هائوس آلت تجدید ارزیابی شده
501007001			تروفوس لیزرک
501002032			آژور سه نظام
601005014			پاور بانک

تصویر ۱: فرم محاسبه استهلاك

- ۱- امکان محاسبه محاسبه استهلاك به صورت کلی، به تفکیک هر گروه یا به تفکیک هر پلاک وجود دارد. با انتخاب یکی از موارد گروه دارایی یا پلاک دارایی، گروه ها و پلاک های دارایی ثابت نمایش داده خواهد شد.
- ۲- تاریخ محاسبه را در بازه ی دوره مالی فعال سیستم انتخاب کنید. قاعدتاً محاسبه استهلاك در بازه ای که قبلاً محاسبه انجام شده، امکان پذیر نخواهد بود و تاریخ انتخاب شده باید بزرگ تر مساوی آخرین تاریخ محاسبه باشد. سیستم، این موضوع را کنترل می کند و در صورت انتخاب تاریخ اشتباه برای یک پلاک دو بار محاسبه انجام نخواهد شد.
- ۳- در صورت فعال بودن حوزه محاسباتی در قفل، محاسبات به تفکیک هر حوزه انجام خواهد شد و این قسمت حوزه محاسباتی را جهت محاسبه انتخاب نمایید.
- ۴- در صورتی که مایل به محاسبه تمامی گروه ها یا پلاک ها هستید نیاز به انتخاب این قسمت نیست و عملاً فیلتر نکردن به منزله انتخاب تمامی پلاک ها یا تمامی گروه ها است. در غیر این صورت برای انتخاب موردی می توانید پلاک ها یا گروه های مورد نظر را برای محاسبه تا تاریخ انتخاب شده، انتخاب کنید.
- ۵- برای شروع محاسبات کلید محاسبه را بزنید.

نتیجه ی محاسبات در یک صفحه ی جداگانه به کاربر نمایش داده می شود که در صورت وجود خطا از طریق کلید نمایش داده شده می توانید جزئیات آن را مشاهده نمایید.

تاریخ	مقدار	وضعیت
11:15 1396/02/24	11:15 1396/02/24	محاسبه استهلاک... (1000 دارایی 1 اثر)
11:15 1396/02/24	11:15 1396/02/24	محاسبه استهلاک... (1000 دارایی 1 اثر)
11:15 1396/02/24	11:15 1396/02/24	محاسبه استهلاک...

تصویر ۲: نمایش لاگ محاسبه استهلاک

۶- برای مشاهده جزئیات محاسبه از سلکتور مرحله‌ی یک گزینه پلاک دارایی را انتخاب نموده و سپس بر روی پلاک موردنظر دبل کلیک نمایید، جزئیات محاسبه برای شما نمایش داده خواهد شد.

همچنین پس از انتخاب پلاک، امکان مشاهده کارت دارایی نیز طریق کلید مشخص شده در تصویر زیر فراهم است:

تاریخ	مقدار	وضعیت
11:15 1396/02/24	11:15 1396/02/24	محاسبه استهلاک... (1000 دارایی 1 اثر)
11:15 1396/02/24	11:15 1396/02/24	محاسبه استهلاک... (1000 دارایی 1 اثر)
11:15 1396/02/24	11:15 1396/02/24	محاسبه استهلاک...

تصویر ۳: نمایش جزئیات محاسبه

۷- برای حذف محاسبه استهلاک، تاریخ محاسبه را برابر با تاریخی قرار دهید که می‌خواهید از آن تاریخ اقدام به حذف محاسبات نمایید. حذف محاسبات می‌تواند به صورت کلی یا با انتخاب پلاک‌های مورد نظر انجام پذیرد.

■ نکته

در صورتی که برای بازه موردنظر سند حسابداری استهلاک صادر شده باشد، امکان حذف محاسبات وجود نخواهد داشت.

۴-۴ جمع بندی

با توجه به اهمیت موضوع استهلاك در دارایی ثابت و به جهت درک بهتر، فصلی جداگانه برای این موضوع اختصاص داده شد. در فصل های آینده با عملیات مالی و عملیات فیزیکی مالی آشنا خواهید شد که این نوع عملیات برای تأیید در سیستم نیاز به محاسبه استهلاك دارند. با توجه به تعداد زیاد پلاک ها انتخاب آن ها از فرم هایی که مشاهده کردید در دفعات بسیار، کاری دشوار خواهد بود، در نتیجه برای تسریع در فرایندهای سیستم و راحتی کاربر در هر فرم از عملیات ذکر شده، کلید مجزا برای محاسبه استهلاك تعبیه شده که نیاز به ورود اطلاعات تاریخ محاسبه یا انتخاب پلاک های مورد نظر نخواهد داشت و سیستم با انتخاب کلید محاسبه استهلاك مستقیماً این عملیات را انجام خواهد داد.

تمرین

۱- محاسبه استهلاک شش ماه اول دارایی زیر را بدون کمک سیستم با هر دو روش مستقیم و نزولی انجام دهید و جدول استهلاک آن را به ازای هر ماه کامل کنید:

• بهای تمام شده ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

• عمر مفید ۱۰ سال